

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа
Опросный лист:	№1	Код МТР в ЕНС:	

Наименование МТР: Дождеприемник ДМ1-С250-2Х48Х30

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Длина корпуса	мм	634
1.2	ширина	мм	414
1.3	Высота корпуса	мм	95
1.4	Габариты проема	мм	480х300
1.5	Нормативная нагрузка	кН	250
1.6	Материал дождеприемника		Серый чугун СЧ20 по ГОСТ 1412
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 3634-2019
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее, лет	3
2.5	Срок службы до списания	Не менее, лет	10

ФИО Ответственного:	Сафиуллин Ильдар Исмагилович
Должность:	Инженер БПП
Телефон:	207-28-18
Электронный адрес:	iSafiullin@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	И.о. главного инженера Фролов Евгений Сергеевич
Подпись:	

Приложение на 1-ом листе




Рис.1. Дождеприемник магистральный ДМ1-С250-2-48х30.

- 1. Корпус;
- 2. Крышка;
- 3. Шнур-прокладка.