

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ЖК000025 |

Наименование МТР: Люк из полимер-песчаной композиции канализационный средний

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|---------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| 1.1 | Наружный диаметр люка (обечайка) | мм | Не менее 750 |
| 1.2 | Технологическое отверстие | мм | Не менее 600 |
| 1.3 | Высота люка | мм | Не менее 100 |
| 1.4 | Диаметр крышки | мм | Не менее 630 |
| 1.5 | Толщина крышки | мм | Не менее 40 |
| 1.6 | Номинальная нагрузка на люк | т | Не менее 3 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | | |
| 2.1 | Соответствие стандартам | | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа | | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание | | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 5 |

| | |
|-------------------------------|--|
| ФИО Ответственного: | Земляков Г.П. |
| Должность: | Начальник БКС |
| Телефон: | 89198097439 |
| Электронный адрес: | gZemlakov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО начальника подразделения: | Юданычев Д.Е. |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | Главный инженер Давыдов И.В. |
| Подпись: |  |