


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	ЖК000025

Наименование МТР: Люк из полимер-песчаной композиции канализационный средний

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Наружный диаметр люка (обечайка)	мм	Не менее 750
1.2	Технологическое отверстие	мм	Не менее 600
1.3	Высота люка	мм	Не менее 100
1.4	Диаметр крышки	мм	Не менее 630
1.5	Толщина крышки	мм	Не менее 40
1.6	Номинальная нагрузка на люк	т	Не менее 3
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно)
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее, лет	1
2.5	Срок службы до списания	Не менее, лет	5

ФИО Ответственного:	Земляков Г.П.
Должность:	Начальник БКС
Телефон:	89198097439
Электронный адрес:	gZemlakov@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО начальника подразделения:	Юданычев Д.Е.
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	Главный инженер Давыдов И.В.
Подпись:	



$D_{\text{шля}} - \geq 75 \text{ мм}$

$d_{\text{шля}} - \geq 60 \text{ мм}$

$D_{\text{кр.}} - \geq 630 \text{ мм}$

$h_{\text{шля}} - \geq 100 \text{ мм}$

$h_{\text{кр.}} - \geq 40 \text{ мм.}$

Нагрузка на шля. - $\geq 3 \text{ т.}$

швбт - не имеет заземле.